

Stand: Juli 2010

Bezeichnung und Anschrift der Messstelle Telefon Telefax Registriernummer	Gruppe 1 Aerosole (ohne Faserstäube) akkreditiert bis	Gruppe 2 Faserstäube akkreditiert bis	Gruppe 3 Anorganische Gase und Dämpfe akkreditiert bis	Gruppe 4 Organische Gase und Dämpfe akkreditiert bis	Gruppe 5 Ausgewählte Parameter/ Gebiete akkreditiert bis
I Außerbetriebliche Messstellen					
ALAB Analyse Labor in Berlin GmbH Wilsnacker Strasse 15 10559 Berlin Tel.: (030) 39 49 983 Fax: (030) 39 47 379 Email: info@alab-berlin.de DAP-PL-1478.00	_____	_____	_____	13.10.2013	_____
ANECO Institut für Arbeitsschutz GmbH & Co. Wehnerstraße 1-7 41068 Mönchengladbach Tel.: (0 21 61) 3 01 69-0 Fax: (0 21 61) 3 01 69-22 E-Mail: kries@aneco.de DAC-PL-0632-09/ BUA-Mitglied	25.08.2014	_____	25.08.2014	25.08.2014	25.08.2014 Pharmawirkstoffe Nitrosamine Phthalate, Dioxine und Furane, PAH, Phthalsäure/-ester, Kühlschmierstoffe, Isocyanate
AQura GmbH Rodenbacher Chaussee 4 63457 Hanau-Wolfgang Träger AQura GmbH Paul-Baumann-Str. 1 45764 Marl Tel.: (0 23 65) 49-5781 Fax: (0 23 65) 49-4125 E-Mail: ulrich.schneider@degussa.com DAC-PL-0008-95-20 / BUA-Mitglied	06.09.2010	_____	06.09.2010	06.09.2010	06.09.2010 PAH, Phthalate
BASF AG Messstelle für Gefahrstoffe Abt. Sicherheit und Gefahrenabwehr M 940 67056 Ludwigshafen Tel.: (06 21) 60-5 16 76 Fax: (06 21) 60-7 41 40 Email: Uwe.Goetz@basf.com DGA-PL-6654.09	02.12.2014	_____	02.12.2014	02.12.2014	02.12.2014 ¹⁾
Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gaststätten (BGN) Messstelle-Gefahrstoffe Dynamostraße 7 - 11 68165 Mannheim Tel.: (06 21) 44 56-34 95 Fax: (06 21) 44 56-34 99 D-PL-14073-01-02/ BUA-Mitglied	17.06.2015	_____	17.06.2015	17.06.2015	17.06.2015 PAH, Biozide (Organophos- phorpestizide und Pyrethroide)
Currenta GmbH & Co. KG Messstelle .Gefahrstoffe Gebäude E46 51368 Leverkusen ein Unternehmen von Bayer und LANXESS Tel.: (02 14) 30 31 508 Fax: (02 14) 30 96 31508 Email: hartmut.schepanski@currenta.de DAC-PL-0619-09	01.06.2014	_____	01.06.2014	01.06.2014	01.06.2014 N-Nitrosamine, Isocyanate

Stand: Juli 2010

Bezeichnung und Anschrift der Messstelle	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5
Telefon Telefax	Aerosole (ohne Faserstäube)	Faserstäube	Anorganische Gase und Dämpfe	Organische Gase und Dämpfe	Ausgewählte Parameter/ Gebiete
Registriernummer	akkreditiert bis	akkreditiert bis	akkreditiert bis	akkreditiert bis	akkreditiert bis
Chemisches und mikrobiologisches Institut UEG GmbH Christian-Kremp-Str. 14 35578 Wetzlar Tel.: (06 441)78 33-0 Fax: (06 441)78 33-78 DAP-PL-2011.00 / BUA-Mitglied	01.03.2014	_____	_____	01.03.2014	_____
Clariant GmbH Clariant Analytical Services (CLAS) Rhein-Main Industriepark Höchst 65926 Frankfurt Träger Clariant GmbH Clariant Analytical Services (CLAS) Rhein-Main Industriepark Griesheim 65933 Frankfurt Tel.: (0 69) 305 24786 Fax: (0 69) 305 81078 Email: thomas.hommel@clariant.com DGA-PL-6002.94	20.12.2014	_____	20.12.2014	20.12.2014	_____
DEKRA Industrial GmbH Messstelle für Gefahrstoffe Handwerkstraße 15 70565 Stuttgart Tel.: (07 21) 9 86 64-50 Fax: (07 21) 9 86 64-99 Email: hannelore.wiens@dekra.com DGA-PL-2887.99 / BUA-Mitglied	21.12.2014	21.12.2014	21.12.2014	21.12.2014	21.12.2014 Ethylenoxid, Kühlschmierstoffe, PAK,Amine N-Nitrosamine, Isocyanate
Deutsche Bahn AG Bahn-Umwelt-Zentrum Umweltservice (T.TUS) Am Südtor 1 14774 Brandenburg-Kirchmöser Tel.: (0 33 81) 8 12-3 05 Fax: (0 33 81) 8 12-4 08 Email: manfred.moeritz@bahn.de ZLS-P-577/05	22.03.2010	_____	22.03.2010	22.03.2010	22.03.2010 Kühlschmierstoffe, Isocyanate
Deutsches Institut für Kautschuktechnologie e.V. Eupener Str. 33 30519 Hannover Tel.: (0 511) 84201-42 Fax: (0 511) 84201-51 Email: info@DIKautschuk.de DAC-PL-0295-04	_____	_____	_____	_____	Nitrosamine 02.07.2014 ¹⁾
DMT GmbH & Co. KG DMT-Messstelle "Arbeitsplatzmessungen" Am Technologiepark 1 45307 Essen Tel.: (02 01) 1 72-18 37 Fax: (02 01) 1 72-12 62 Email: hans-willi.weidenfeller@dmr.de ZLS-P-625/05 / BUA-Mitglied	07.09.2010	07.09.2010	07.09.2010	07.09.2010	07.09.2010 Kühlschmierstoffe

Stand: Juli 2010

Bezeichnung und Anschrift der Messstelle	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5
Telefon Telefax	Aerosole (ohne Faserstäube)	Faserstäube	Anorganische Gase und Dämpfe	Organische Gase und Dämpfe	Ausgewählte Parameter/ Gebiete
Registriernummer	akkreditiert bis	akkreditiert bis	akkreditiert bis	akkreditiert bis	akkreditiert bis
<p>Dräger Safety AG & Co.KG a.A. Analysestechnik Revalstraße 1 23560 Lübeck</p> <p>Tel.: (04 51) 8 82-22 21 Fax: (04 51) 8 82-46 59 Email: analysenservice@draeger.com</p> <p>ZLS-P-598/05</p>			08.05.2010	08.05.2010	08.05.2010 Isocyanate
<p>Eurofins GfA GmbH Stenzelring 14b 21107 Hamburg</p> <p>Tel.: (0 40) 697096-0 Fax: (040) 697096-99 Email: info.hamburg@eurofins-umwelt.de</p> <p>DGA-PL-6540.07.05 / BUA-Mitglied</p>	04.03.2013	04.03.2013	04.03.2013	04.03.2013	04.03.2013 PCDF/D, PCB, PAH, Isocyanate
<p>Eurofins-AUA GmbH Niederlassung Erfurt Camburger Straße 5 99091 Erfurt</p> <p>Tel.: (03 61) 7 40 87-28 Fax: (03 61) 7 40 87-13</p> <p>Email: info@imu-erfurt.de</p> <p>ZLS-P-562/06 / BUA-Mitglied</p>	06.12.2010		06.12.2010	06.12.2010	06.12.2010 Kühlschmierstoffe
<p>Evonik Röhm GmbH Emissionslabor S1-US-PT-EML Kirschenallee 64293 Darmstadt</p> <p>Tel.: (0 61 51) 18-42 82 Fax: (0 61 51) 18-84 42 82</p> <p>E-mail: helmut.lehr@degussa.com</p> <p>DAP-PL- 4049.00</p>	10.08.2011	10.08.2011	10.08.2011	10.08.2011	10.08.2011 Mineralöle und - dämpfe, Isocyanate
<p>Gefahrstoffmessstelle Nord der Bundeswehr bei Wehrwissenschaftliches Institut für Schutztechnologien -ABC-Schutz- Humboldtstraße 29633 Münster</p> <p>Tel.: (0 51 92) 136-4 72 (0 51 92) 136-4 73 Fax: (0 51 92) 136-3 55 Email: GefahrstoffmessstelleNord@bwb.org</p> <p>DGA-PL-3061.00</p>	14.02.2013	14.02.2013	14.02.2013	14.02.2013	14.02.2013 PCB, PAK Pestizide, N-Nitrosamine, Isocyanate
<p>GSA Gesellschaft für Schadstoffanalytik Hombberger Straße 6 40882 Ratingen</p> <p>Tel.: (02102) 8929896 Fax: (02102) 8929897 Email: info@gsa-ratingen.de</p> <p>DGA-PL-4493.00</p>	13.12.2014	13.12.2014			13.12.2014 Kühlschmierstoffe

Stand: Juli 2010

Bezeichnung und Anschrift der Messstelle	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5
Telefon Telefax	Aerosole (ohne Faserstäube)	Faserstäube	Anorganische Gase und Dämpfe	Organische Gase und Dämpfe	Ausgewählte Parameter/ Gebiete
Registriernummer	akkreditiert bis	akkreditiert bis	akkreditiert bis	akkreditiert bis	akkreditiert bis
IAS Institut für Arbeits- und Sozialhygiene Stiftung Steinhäuserstraße 19 76135 Karlsruhe Tel.: (07 21) 82 04-3 19 Fax: (07 21) 82 04-4 00 Email: R.Ehrhardt@ias-stiftung.de ZLS-P-627/05 / BUA-Mitglied	31.10.2010	31.10.2010	31.10.2010	31.10.2010	31.10.2010 Kühlschmierstoffe, Nitrosamine
IGUTEC Ingenieurgesellschaft für Umwelttechnologien GmbH Ahornstr. 122 84030 Ergolding Tel.: (0 871) 97319-0 Fax: (0 871) 97319-30 Email: info@igutec.de DAP-PL-3617.00	_____	07.08.2013	_____	_____	_____
Infraserv GmbH & Co. Höchst KG Geschäftsfeld Umwelt/Sicherheit/Gesundheit Messstelle für Gefahrstoffe Industriepark Höchst Gebäude C 769 65926 Frankfurt am Main Tel.: (0 69) 305-16 82 5 Email: ralf.hoeres@infraserv.com DAC-PL-0196-03-01 DAC-PL-0196-03-02	23.08.2012	23.08.2012 (nur Probenahme)	23.08.2012	23.08.2012	23.08.2012 ¹⁾
Infracor GmbH AA/Gefahrstoffschutz Paul-Baumann-Str. 1 45764 Marl Tel.: (0 23 65) 49-64 78 Fax: (0 23 65) 49-62 40 Email: georg.matuszczyk@infracor.de DAC-PL-0462-06-10 / BUA-Mitglied	13.07.2011	_____	13.07.2011	13.07.2011	13.07.2011 Akkreditierungs- umfang auf Anfrage
Ingenieurgesellschaft für Gefahrstoffanalysen München mbH – IGM Eduard-Schmid-Straße 34 81541 München Tel.: (0 89) 65 54 15 Fax: (0 89) 65 50 62 Email: info@igm-gefahrstoffe.de ZLS-P-626/05	_____	28.10.2010	_____	_____	_____
Institut für Umweltschutz und Agrikulturchemie IUA Feldbaum GmbH & Co. KG Bessemerstraße 34 42551 Velbert Tel.: (0 20 51) 28 73-0 Fax: (0 20 51) 28 73-33 Email: info@iua-velbert.de ZLS-P-635/05 / BUA-Mitglied	25.10.2010	_____	25.10.2010	25.10.2010	25.10.2010 Kühlschmierstoffe, PAH, PCB, Nitrosamine, Isocyanate

Stand: Juli 2010

Bezeichnung und Anschrift der Messstelle	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5
Telefon Telefax	Aerosole (ohne Faserstäube)	Faserstäube	Anorganische Gase und Dämpfe	Organische Gase und Dämpfe	Ausgewählte Parameter/ Gebiete
Registriernummer	akkreditiert bis	akkreditiert bis	akkreditiert bis	akkreditiert bis	akkreditiert bis
Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin des Hygiene-Institutes des Ruhrgebietes Gelsenkirchen Rotthauer Str. 19 45879 Gelsenkirchen Tel.: (02 09) 92 42-0 Fax: (02 09)92 42-333 DAP-PL-2548.00	_____	18.06.2014	_____	_____	_____
LGA Immissions- und Arbeitsschutz GmbH Tillystr. 2 90431 Nürnberg Tel.: (09 11) 65 55 44-0 Fax: (09 11) 65 55 449 DAP-PL-1524.17	13.05.2012	13.05.2012	13.05.2012	13.05.2012	13.05.2012 Kühlschmierstoffe PAH Nitrosamine Isocyanate
Müller-BBM GmbH Bereich Gefahrstoffmessungen Robert-Koch-Str. 11 82152 Planegg Tel.: (089) 85 60 2 - 253 Fax: (089) 85 60 2 - 111 E-Mail: Wolfram.Gauger@MuellerBBM.de DGA-PL-2465.40 / BUA-Mitglied	21.12.2014	_____	21.12.2014	21.12.2014	21.12.2014 N-Nitrosamine, Mineralöle und - dämpfe, Isocyanate
NUTECH Gesellschaft für Lasertechnik Materialprüfung und Messtechnik mbH Analytik- und Prüfzentrum Ilsahl 5 24536 Neumünster Tel.: (0 43 21) 30 66 39 Fax: (0 43 21) 30 68 01 Email: apz@nutech.de DAP-PL-1204.00	_____	28.11.2010	_____	_____	_____
Stadtentwässerung und Umweltanalytik Werkbereich Umweltanalytik Adolf-Braun-Straße 13 90317 Nürnberg Tel.: (0 911) 231-3628 Fax: (0 911) 231-8574 Email: ua@stadt.nuernberg.de DAC-PL-0218-03	03.08.2013	_____	03.08.2013	_____	03.08.2013 ¹⁾
SGS Institut Fresenius GmbH Im Maisel 14 65232 Taunusstein Tel.: (0 61 28) 744-170 Fax: (0 61 28) 744-205 DAP-PL- 2566.01 / BUA-Mitglied	12.09.2014	_____	12.09.2014	12.09.2014	12.09.2014 Kühlschmierstoffe Nitrosamine PAH
SGS Institut Fresenius GmbH Goerzallee 305 14167 Berlin Tel.: (030) 84718100 Fax: (0 61 28) 744-205 DAP-PL- 2566.01 / BUA-Mitglied	12.09.2014	12.09.2014	12.09.2014	12.09.2014	12.09.2014 mikrobiolog. Belastungen

Stand: Juli 2010

Bezeichnung und Anschrift der Messstelle	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5
Telefon Telefax	Aerosole (ohne Faserstäube)	Faserstäube	Anorganische Gase und Dämpfe	Organische Gase und Dämpfe	Ausgewählte Parameter/ Gebiete
Registriernummer	akkreditiert bis	akkreditiert bis	akkreditiert bis	akkreditiert bis	akkreditiert bis
TÜV Nord Umweltschutz GmbH & Co. KG Große Bahnstr. 31 22525 Hamburg Tel.: (040) 8557 2771 Fax: (040) 8557 2142 Email: ckahre@tuev-nord.de DAP-PL-3572.99 / BUA-Mitglied	19.08.2014	_____	19.08.2014	19.08.2014	19.08.2014 Kühlschmierstoffe, Isocyanate, PAH
TÜV SÜD Industrie Service GmbH Standort München Westendstr. 199 80686 München Tel.: (089) 57 91-1059 Fax: (089) 57 91-2227 DAP-PL-2885.81 / BUA-Mitglied	22.05.2011	22.05.2011	22.05.2011	22.05.2011	22.05.2011 Kühlschmierstoffe, Mineralöle und - dämpfe, PAH, PCDD/F, N-Nitrosamine
TÜV SÜD Industrie Service GmbH Dudenstr. 28 68167 Mannheim Tel.: (06 21) 395-519 Fax: (06 21) 395-578 DAP-PL-2885.81 / BUA-Mitglied	22.05.2011	_____	_____	22.05.2011	22.05.2011 Kühlschmierstoffe
TÜV SÜD Industrie Service GmbH Mergenthalerallee 27 65760 Eschborn Tel.: (06 196) 498-560 Fax: (06 196) 498-563 DAP-PL-2885.81 / BUA-Mitglied	22.05.2011	22.05.2011	22.05.2011	22.05.2011	22.05.2011 Kühlschmierstoffe, PAH, PCB, PCDD/F, N-Nitrosamine, Isocyanate
TÜV Rheinland Produkt und Umwelt GmbH Am Grauen Stein 51105 Köln Tel.: (02 21) 80 62 958 DAP-PL-3911.00	21.06.2014	_____	21.06.2014	21.06.2014	21.06.2014 N-Nitrosamine, Kühlschmierstoffe (jeweils nur Probenahme)
UTM Ingenieurbüro für Umwelttechnik & Umweltmanagement Dipl.-Ing. R. Seppelt GmbH Lise-Meitner-Straße 5 48161 Münster Tel.: (0 25 34) 4 47 Fax: (0 25 34) 4 48 Email: mail@utm-info.de ZLS-P-649/06 / BUA-Mitglied	14.03.2011	14.03.2011	_____	14.03.2011	_____

Stand: Juli 2010

Bezeichnung und Anschrift der Messstelle	Gruppe 1 Aerosole (ohne Faserstäube)	Gruppe 2 Faserstäube	Gruppe 3 Anorganische Gase und Dämpfe	Gruppe 4 Organische Gase und Dämpfe	Gruppe 5 Ausgewählte Parameter/ Gebiete
Telefon Telefax					
Registriernummer	akkreditiert bis	akkreditiert bis	akkreditiert bis	akkreditiert bis	akkreditiert bis
Volkswagen AG K-EFUA Arbeitsumwelt Brieffach 1426 38436 Wolfsburg Tel.: (0 53 61) 9-2 51 72 Fax: (0 53 61) 9-7 27 56 Email: thomas.ronqe@volkswagen.de ZLS-P-624/05	24.07.2010	_____	24.07.2010	24.07.2010	24.07.2010 Kühlschmierstoffe
VÜA Vereinigung zur Überwachung technischer Anlagen e.V. Weidenauer Straße 226 57076 Siegen Tel.: (02 71) 4 88 63-0 Fax: (02 71) 4 88 63-24 Email: info@vuea.de ZLS-P-578/05	11.05.2010	_____	11.05.2010	11.05.2010	11.05.2010 Kühlschmierstoffe
Wehrwissenschaftliches Institut für Werk-, Explosiv- und Betriebsstoffe (WIWEB) Gefahrstoffmessstelle Süd der Bundeswehr Institutsweg 1 85435 Erding Tel.: (0 81 22) 95 90-35 30 Fax: (0 81 22) 95 90-36 02 DAP-PL- 2737.99	12.08.2010	12.08.2010	12.08.2010	12.08.2010	12.08.2010 ausgewählte Biozide (PCP, Lindan), Kühlschmierstoffe Polyisocyanate
Wessling Holding GmbH&Co. KG Wessling Laboratorien GmbH Am Umweltpark 1 44793 Bochum Tel.: (0 2 34) 68 97-0 Fax: (0 2 34) 68 97-202 DAP-PL- 1237.99	28.03.2012	28.03.2012	28.03.2012	28.03.2012	28.03.2012 Kühlschmierstoffe PAH PCDD/F Isocyanate
Wessling Holding GmbH&Co. KG Wessling Laboratorien GmbH Haynauer Str. 67a 12249 Berlin Tel.: (030) 77 50 74 00 DAP-PL- 1237.99	28.03.2012	_____	28.03.2012	28.03.2012	28.03.2012 Kühlschmierstoffe BaP Isocyanate
Wessling Holding GmbH&Co. KG Wessling Laboratorien GmbH An den Wiesen 18a 55218 Ingelheim Tel.: (0 61 32) 62 884 DAP-PL- 1237.99	28.03.2012	_____	_____	_____	_____

Stand: Juli 2010

Bezeichnung und Anschrift der Messstelle	Gruppe 1 Aerosole (ohne Faserstäube)	Gruppe 2 Faserstäube	Gruppe 3 Anorganische Gase und Dämpfe	Gruppe 4 Organische Gase und Dämpfe	Gruppe 5 Ausgewählte Parameter/ Gebiete
Telefon Telefax					
Registriernummer	akkreditiert bis	akkreditiert bis	akkreditiert bis	akkreditiert bis	akkreditiert bis
II Innerbetriebliche Messstellen					

Bezeichnung und Anschrift der Messstelle	Gruppe 1 Aerosole (ohne Faserstäube)	Gruppe 2 Faserstäube	Gruppe 3 Anorganische Gase und Dämpfe	Gruppe 4 Organische Gase und Dämpfe	Gruppe 5 Ausgewählte Parameter/ Gebiete
Telefon Telefax					
Registriernummer	akkreditiert bis	akkreditiert bis	akkreditiert bis	akkreditiert bis	akkreditiert bis
III Behördliche Messstellen					
Hessische Ländermessstelle für Gefahrstoffe Regierungspräsidium Kassel Dezernat 35.3 Frau Dr. Anita Csomor Ludwig-Mond-Str. 33 34121 Kassel Telefon: 0561/2000-120 Fax: 0531/2000-202 eMail: Anita.Csomor@rpk.hessen.de DGA-PL-6653.09	02.12.2014	_____	_____	02.12.2014	_____

Stand: Juli 2010

Bezeichnung und Anschrift der Messstelle Telefon Telefax Registriernummer	Gruppe 1 Aerosole (ohne Faserstäube) akkreditiert bis	Gruppe 2 Faserstäube akkreditiert bis	Gruppe 3 Anorganische Gase und Dämpfe akkreditiert bis	Gruppe 4 Organische Gase und Dämpfe akkreditiert bis	Gruppe 5 Ausgewählte Parameter/ Gebiete akkreditiert bis
IV Prüflaboratorien					
ANECO Institut für Umweltschutz GmbH & Co. Wehnerstr. 1 - 7 41068 Mönchengladbach Tel.: (0 21 61) 30 169-60 Fax: (0 21 61) 30 169-22 Email: robert@aneco.de DAC-PL-0110-00 / BUA-Mitglied	05.08.2014 Metalle, Chrom(VI)- Verbindungen, Dieselmotor- emissionen, Benzo(a)pyren	_____	05.08.2014	05.08.2014	05.08.2014 ¹⁾ Kühlschmierstoffe, Phtalsäureester PAH, Isocyanate
AQura GmbH Rodenbacher Chaussee 4 63457 Hanau-Wolfgang Träger AQura GmbH Paul-Baumann-Str. 1 45764 Marl Tel.: (0 23 65) 49-5781 Fax: (0 23 65) 49-4125 E-Mail: ulrich.schneider@degussa.com DAC-PL-0008-95-20 / BUA-Mitglied	06.09.2010	_____	06.09.2010	06.09.2010	06.09.2010 Akkreditierungs- umfang auf Anfrage
BASF SE Umweltanalytik und Wasser/Dampf- überwachung GUU/WA Gebäude Z 570 67056 Ludwigshafen Tel.: (0 621) 60-58123 Fax: (0 621) 60-58279 Email: joachim.kurz@basf.com DAC-PL-0102-00-20	11.03.2012	_____	11.03.2012	11.03.2012	11.03.2012 ¹⁾

Stand: Juli 2010

Bezeichnung und Anschrift der Messstelle	Gruppe 1 Aerosole (ohne Faserstäube)	Gruppe 2 Faserstäube	Gruppe 3 Anorganische Gase und Dämpfe	Gruppe 4 Organische Gase und Dämpfe	Gruppe 5 Ausgewählte Parameter/ Gebiete
Telefon Telefax					
Registriernummer	akkreditiert bis	akkreditiert bis	akkreditiert bis	akkreditiert bis	akkreditiert bis
BASF AG GKA Kompetenzzentrum Analytik 67056 Ludwigshafen Tel.: (0 621) 60-51739 Fax: (0 621) 66-51739 Email: juergen.dembowski@basf.com DAC-PL-0012-95-20	02.06.2010	_____	02.06.2010 akkred. für Quecksilber	_____	02.06.2010
Curenta GmbH & Co. OHG Services Analytik 51368 Leverkusen Tel.: (0 214) 30 41 303 Fax: (0 214) 33 51 49 04 Email: manfred.neupert@currenta.de DAC-PL-0001-94-20-01	14.12.2014	_____	14.12.2014	14.12.2014	14.12.2014 ¹⁾
Institut für Gefahrstoff-Forschung (IGF) Analytik Waldring 97 44789 Bochum Tel.: (02 34) 3 06-3 02 Fax: (02 34) 3 06-3 53 Email: labor@iqf-bbq.de ZLS-P-633/05	19.12.2010 akkreditiert für DME, Quarz, Christobalit, Tridymit	_____	_____	19.12.2010 akkreditiert für aliphatische, aromatische und chlorierte KW, Ester, volatile Anästetika, Aldehyde, Ketone	19.12.2010 ¹⁾

Stand: Juli 2010

Bezeichnung und Anschrift der Messstelle	Gruppe 1 Aerosole (ohne Faserstäube)	Gruppe 2 Faserstäube	Gruppe 3 Anorganische Gase und Dämpfe	Gruppe 4 Organische Gase und Dämpfe	Gruppe 5 Ausgewählte Parameter/ Gebiete
Telefon Telefax					
Registriernummer	akkreditiert bis	akkreditiert bis	akkreditiert bis	akkreditiert bis	akkreditiert bis
<p>InfraServ GmbH & Co. Knapsack KG Analytik Kalle-Albert Analytik Knapsack Rheingastr. 190 - 196 65203 Wiesbaden</p> <p>Tel.: (0 611) 962-8649 Fax: (0 611) 962-9311 Email: franc.dupont@infraserv-knapsack.de</p> <p>DAC-PL-0074-99</p>	20.07.2013 Metalle	_____	20.07.2013	20.07.2013	20.07.2013 ¹⁾ PAH, Kühlschmierstoffe
<p>Hessische Ländermessstelle für Gefahrstoffe Regierungspräsidium Kassel Dezernat 35.3 Frau Dr. Anita Csomor Ludwig-Mond-Str. 33 34121 Kassel</p> <p>Telefon: 0561/2000-120 Fax: 0531/2000-202 eMail: Anita.Csomor@rpk.hessen.de</p> <p>DGA-PL-6653.09</p>	02.12.2014	_____	_____	02.12.2014	_____
<p>InfraServ GmbH & Co. Höchst KG Geschäftsfeld Umwelt/Sicherheit/Gesundheit Gewässerschutz, Immissionsschutz und Umwelt- & Prozessanalytik Industriepark Höchst, D 787 65926 Frankfurt/Main</p> <p>Tel.: (069) 305-39 92 Fax: (069) 305-94 90 21 Email: hartmut.voelskow@infraserv.com</p> <p>DAC-PL-0196-03-01</p>	23.08.2012	_____	23.08.2012	23.08.2012	23.08.2012 ¹⁾
<p>mas münster analytical solutions gmbh Technologiepark Mendelstr. 11 48149 Münster</p> <p>Tel.: (0 52 57) 504-301 Fax: (0 52 57) 504-350 Email: a.maulshagen@mas-tp.com</p> <p>DGA-PL-6406.05/ BUA-Mitglied</p>	_____	_____	_____	_____	13.12.2014 ¹⁾
<p>Henkel AG & Co. KGaA VSA Corporate Analytics & Microbiology Henkelstraße 67</p> <p>D- 40589 Düsseldorf</p> <p>Tel.: (0 211) 797-95 30 Fax: (0 211) 797-23 78 Email: Michael.Schmitt@henkel.com</p> <p>DGA-PL-6013.95</p>	_____	_____	_____	02.12.2014 ¹⁾	02.12.2014 ¹⁾
Anmerkung: ¹⁾ weiterer Akkreditierungsumfang auf Anfrage					